



D150 Living comfort


Produktumfang / Product range / Gamme des produits / Productomvang




150.15 L




150.15 R




150.40 L




150.40 R




150.50



150.45 L



150.45 R







150.55











D150 Living comfort

Kombinationsbeispiele / Arrangements











Exemples de composition / Combinatie voorbeelden



D150 Living comfort

D150.15 L/R zusätzlich mit Massagefunktion gegen Mehrpreis 450,- D150.15 L/R also available with massage function for an additional charge 450,- D150.15 L/R avec fonction "massage" en supplément avec supplément 450,- D150.15 L/R extra met massagefunctie met toeslag 450,-					
					
	Anreihsofa links mit Funktion	Anreihsofa rechts mit Funktion	Anreihsofa links 2-sitzig	Anreihsofa rechts 2-sitzig	Anreihsofa links 2 1/2-sitzig
Breite / Width / Largeur / Breedte	219 cm	219 cm	171 cm	171 cm	219 cm
Tiefe / Depth / Profondeur / Diepte	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm
Höhe / Height / Hauteur / Hoogte	89 cm	89 cm	89 cm	89 cm	89 cm
Sitzhöhe / Seat height / Hauteur de siège / Zithoogte	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Sitztiefe / Seat depth / Profondeur siège / Zitdiepte	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Bestell-Nr. / Order no. / N° de commande / Ordernu.	D150.15 L	D150.15 R	D150.40 L	D150.40 R	D150.45 L
Stoffgruppe	12 6175	6175	3775	3775	4075
Fabric category	13 6225	6225	3795	3795	4095
Catégorie de tissu	14 6250	6250	3825	3825	4125
Stofgroep	15 6275	6275	3850	3850	4150
	16 6295	6295	3875	3875	4175
	17 6350	6350	3925	3925	4225
	18 6395	6395	3975	3975	4275
	19 6450	6450	4025	4025	4325
	20 6495	6495	4050	4050	4375
Avantgarde	6375	6375	3925	3925	4250
Ledergruppe	Derby 6875	6875	4375	4375	4775
Leather category	Touch 6875	6875	4375	4375	4775
Catégorie de cuir	Premium 6975	6975	4450	4450	4850
Leergroep	Nature 7250	7250	4650	4650	5075
	Imperial 7450	7450	4850	4850	5275
Preis bei Stoffzugabe	5975	5975	3675	3675	3975
Price in customer's own fabric					
Prix sans matériau de recouvrement					
Prijs bij eigen stof					
Stoffbedarf, ohne Rapport					
Fabric requirement, without pattern					
Métrage de tissu nécessaire, sans raccord					
Benodigde bekledingsstof zonder rapport					
140 cm breit / wide / large / breedte	5,20 m	5,20 m	4,60 m	4,60 m	5,20 m
130 cm breit / wide / large / breedte	5,65 m	5,65 m	4,90 m	4,90 m	5,50 m


D150 Living comfort

					
					
	Anreihsofa rechts 2 1/2-sitzig	Anbausofa 2-sitzig	Anbausofa 2 1/2-sitzig	Armlehnkissen	Rückenkissen klein
Breite / Width / Largeur / Breedte	219 cm	160 cm	208 cm	46 x 60 cm	60 x 46 cm
Tiefe / Depth / Profondeur / Diepte	92 cm	92 cm	92 cm	-	-
Höhe / Height / Hauteur / Hoogte	89 cm	89 cm	89 cm	-	-
Sitzhöhe / Seat height / Hauteur de siège / Zithoogte	45 cm	45 cm	45 cm	-	-
Sitztiefe / Seat depth / Profondeur siège / Zitdiepte	65 cm	65 cm	65 cm	-	-
Bestell-Nr. / Order no. / N° de commande / Ordernu.	D150.45 R	D150.50	D150.55	D150.911	D150.931
Stoffgruppe	12 4075	13 3375	14 3675	15 105	16 105
Fabric category	13 4095	14 3395	15 3695	16 115	17 115
Catégorie de tissu	14 4125	15 3425	16 3725	17 125	18 125
Stofgroep	15 4150	16 3450	17 3750	18 135	19 135
	16 4175	17 3475	18 3775	19 145	20 145
	17 4225	18 3525	19 3825	20 155	21 155
	18 4275	19 3575	20 3875	21 165	22 165
	19 4325	20 3595	21 3925	22 175	23 175
	20 4375	21 3650	22 3975	23 185	24 185
Avantgarde	4250	3550	3850	155	155
Ledergruppe	Derby 4775	Touch 3975	Premium 4275	Nature 205	Imperial 205
Leather category	Touch 4775	Premium 3975	Nature 4275	Imperial 205	Imperial 205
Catégorie de cuir	Premium 4850	Nature 4075	Imperial 4375	Imperial 225	Imperial 225
Leergroep	Nature 5075	Imperial 4275	Imperial 4675	Imperial 275	Imperial 275
	Imperial 5275	Imperial 4475	Imperial 4875	Imperial 325	Imperial 325
Preis bei Stoffzugabe	3975	3275	3575	95	95
Price in customer's own fabric					
Prix sans matériau de recouvrement					
Prijs bij eigen stof					
Stoffbedarf, ohne Rapport					
Fabric requirement, without pattern					
Métrage de tissu nécessaire, sans raccord					
Benodigde bekledingsstof zonder rapport					
140 cm breit / wide / large / breedte	5,20 m	4,60 m	5,10 m	0,90 m	0,90 m
130 cm breit / wide / large / breedte	5,50 m	5,10 m	5,70 m	0,90 m	0,90 m

D150 Living comfort

							
							
	Rückenkissen						
	64 x 50 cm						
	-						
	-						
	-						
	-						
	D150.932						
12	115						
13	125						
14	135						
15	145						
16	155						
17	165						
18	175						
19	195						
20	205						
A	175						
D	225						
T	225						
P	245						
N	295						
I	345						
	105						
	1,00 m						
	1,00 m						

D150 Living comfort



D150 Living comfort

Produktstruktur Die freitragende Stahlrohrkonstruktion. Die Rückenlehnen sind durch Gleitschienen individuell verschiebbar.

Polsteraufbau Die Rahmenkonstruktion stellt einen optimalen Unterbau für den vierschichtigen Polsteraufbau und die genau aufeinander abgestimmten Materialien dar.

Vierschichtiger Polsteraufbau aus Polyätherschaum

A Polyätherschaum, RG 46 / 7,5

B Polyätherschaum RG 50 / 2,5

C Kaltschaum in Noppenschnitt, RG 37 / 3,4

D Vliesabdeckung 100 g/m²

Rückenkissen Lose Kammerkissen mit Daunencharakter. Füllung Dreipunkt Selecta RG 80 (80%) und elastischen Vliesfasern (20%). Zur Pflege empfehlen wir ein regelmäßiges Aufschütteln der einzelnen Rückenkissen.

Untergestell Aluminium hochglanz poliert

Funktion D150.15 Der freitragende Stahlrohrrahmen ist in 5 Segmente unterteilt. Kopf-, Rücken-, Oberschenkel- und Fussteil sind mit der SynLink[®] Funktion (Pat. pend.) motorisch einzeln verstellbar. Die mit 4 Sensoren ausgestatteten Motoren werden dabei von einer intelligenten Prozesssteuerung überwacht. Fehlfunktionen sind dadurch ausgeschlossen. Die individuelle Einstellung und Steuerung der Rahmensegmente erfolgt mit einer Fernbedienung. Neben der individuellen Steuerung lassen sich zusätzlich 3 Memory Positionen speichern. Die beiden Rückenlehnen sind individuell verschiebbar. Living comfort ist auch mit Massagefunktion lieferbar.

Die Fernbedienung ist wahlweise mit Kabel oder als Infrarot Fernbedienung lieferbar.

Product structure Self-supporting tubular steel construction. The backrest elements are mounted on guide rails and can be individually slid sideways.

Cushion structure The frame construction serves as an ideal foundation for the four-layered cushion structure, which is built up of perfectly matched materials.

Four-layered polyether foam cushion structure

A Polyether foam, density 46 / 7.5

B Polyether foam, density 50 / 2.5

C Egg-crate cold foam, density 37 / 3.4

D Polyester padding 100 g/m²

Back cushions Loose chambered cushions with a downy character. Filled with Dreipunkt Selecta density 80 (80%) and elastic polyester fibers (20%). The single back cushions should be plumped up on a regular basis.

Base Highly polished aluminum

Functions D150.15 The self-supporting tubular steel frame is subdivided into five sections. Head, back, upper and lower leg segment can be individually adjusted by means of drives using the SynLink[®] function (pat. pend.). The drives are equipped with four sensors and are monitored by an intelligent electronic control system, which prevents malfunctions. The frame segments can be individually adjusted and controlled by means of a remote control. In addition, three position settings can be stored on the remote control. The two backrest elements can be individually slid sideways. Living Comfort is also available with a massage function.

The remote control is available either in a cabled version or as an infrared remote control.

Structure Le châssis en tubes d'acier est suspendu. Le dossier peut être réglé séparément au moyen de glissières.

Rembourrage Le châssis constitue un support idéal pour le rembourrage à quatre couches dont les matériaux sont assortis entre eux.

Rembourrage à quatre couches en

A Mousse de polyéther, RG 46 / 7,5

B Mousse de polyéther, RG 50 / 2,5

C Mousse à froid à nopes, RG 37 / 3,4

D Revêtement fibre de rembourrage 100 g / qm

Coussins de dossier Coussins capitonnés amovibles type duvet. Garnissage Dreipunkt Selecta RG 80 (80%) et fibres polyester de rembourrage élastiques (20%)

Pour l'entretien, nous recommandons de secouer régulièrement les coussins de dossier un par un.

Support Aluminium brillant

Fonction D150.15 Le châssis en tubes d'acier suspendu est composé de 5 segments : avec la fonction SynLink[®] (Pat. pend.), les éléments correspondant à la tête, au dos, aux cuisses et aux pieds sont réglables séparément au moyen de moteurs. Les moteurs équipés de 4 capteurs sensoriels sont contrôlés par une commande de processus intelligente permettant ainsi d'exclure tout dysfonctionnement. Le réglage individuel et la commande des différents segments s'effectue par télécommande. Il est également possible de mémoriser 3 positions. Les deux dossiers sont ajustables individuellement. Living Comfort peut être livré avec la fonction «massage».

La télécommande peut être livrée au choix avec câble ou à infrarouge.

Structuur Vrijdragende staalbuisconstructie. De rugleuning is door glijlagers individueel verschuifbaar.

Vering De staalbuisconstructie vormt een optimale basis voor de vier-laags vering en de zeer precies op elkaar afgestemde materialen.

Vier-laags vering uit polyetherschuim

A Polyetherschuim, RG 46 / 7,5

B Polyetherschuim, RG 50 / 2,5

C Koud schuim met noppen, RG 37 / 3,4

D Vliesbedekking 100 g/m²

Rugkussens Losse kamerkussens met donskarakter. Gevuld met een mengsel van Dreipunkt Selecta RG 80 (80%) en vormelastische vliesvezels (20%). Voor een maximaal zitcomfort raden u aan de verschillende rugkussens regelmatig op te schudden.

Onderstel Aluminium glanzend gepolijst

Functies D150.15 De vrijdragende staalbuisconstructie is onderverdeeld in 5 segmenten. Kop-, rug-, dijen- en voetendeel zijn afzonderlijk motorisch regelbaar met de SynLink[®] functie (pat. pend.). De motoren zijn uitgerust met 4 sensors en worden bewaakt door een intelligente microprocessorsturing. Functiestoringen zijn daardoor uitgesloten. De afzonderlijke instelling en bediening van de geraamtesegmenten vindt plaats middels de afstandsbediening. Naast de individuele bediening is het ook mogelijk 3 standen in het geheugen vast te leggen. De beide rugleuningen zijn individueel verschuifbaar. De Living comfort is ook leverbaar met massagefunctie.

De afstandsbediening is naar keuze met snoer of als infrarood afstandsbediening leverbaar.