








D8800 Comfort in motion

Bitte bei Bestellung Breite und Massagefunktion angeben! Please indicate width and massage function in your order! Merci de préciser la largeur et la fonction "massage" à la commande! Bij de bestelling a.u.b. breedte en massagefunctie aangeven!					
		D8800	D8800 mit Massagefunktion	D8800	D8800 mit Massagefunktion
Breite / Width / Largeur / Breedte		210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Tiefe / Depth / Profondeur / Diepte		80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
Höhe / Height / Hauteur / Hoogte					
Sitzhöhe / Seat height / Hauteur de siège / Zithoogte		45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Sitztiefe / Seat depth / Profondeur siège / Zitdiepte		-	-	-	-
Bestell-Nr. / Order no. / N° de commande / Ordernu.		D8800.10	D8800.10	D8800.10	D8800.10
Stoffgruppe	12	5525	6025	5825	6325
Fabric category	13	5575	6075	5875	6375
Catégorie de tissu	14	5625	6125	5925	6425
Stofgroep	15	5675	6175	5975	6475
	16	5725	6225	6025	6525
	17	5775	6275	6075	6575
	18	5825	6325	6125	6625
	19	5925	6425	6225	6725
	20	6025	6525	6325	6825
Avantgarde		5825	6325	6125	6625
Ledergruppe	Derby	6325	6825	6625	7125
Leather category	Touch	6425	6925	6725	7225
Catégorie de cuir	Premium	6525	7025	6825	7325
Leergroep	Nature	6825	7325	7125	7625
	Imperial	7025	7525	7325	7825
Preis bei Stoffzugabe		5425	5925	5725	6225
Price in customer's own fabric					
Prix sans matériau de revêtement					
Prijs bij eigen stof					
Stoffbedarf, ohne Rapport					
Fabric requirement, without pattern					
Métrage de tissu nécessaire, sans raccord					
Benodigde bekledingsstof zonder rapport					
140 cm breit / wide / large / breedte		5,00 m	5,00 m	5,30 m	5,30 m
130 cm breit / wide / large / breedte		5,30 m	5,30 m	5,80 m	5,80 m





D8800 Comfort in motion

mit verschiebbarer Armlehne / with a slidable armrest
avec accoudoir réglable / met verschuifbare armleuning


<p>Bitte bei Bestellung Breite und Massagefunktion angeben! Please indicate width and massage function in your order! Merci de préciser la largeur et la fonction "massage" à la commande! Bij de bestelling a.u.b. breedte en massagefunctie aangeven!</p>					
	D8800 mit verschiebbarer Armlehne links	D8800 mit verschiebbarer Armlehne rechts	D8800 mit verschiebbarer Armlehne links	D8800 mit verschiebbarer Armlehne rechts	
	Breite / Width / Largeur / Breedte	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
	Tiefe / Depth / Profondeur / Diepte	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Höhe / Height / Hauteur / Hoogte					
Sitzhöhe / Seat height / Hauteur de siège / Zithoogte	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	
Sitztiefe / Seat depth / Profondeur siège / Zitdiepte	-	-	-	-	
Bestell-Nr. / Order no. / N° de commande / Ordernu.	D8800.10 L	D8800.10 R	D8800.10 L	D8800.10 R	
Stoffgruppe	12	6225	6225	6525	
Fabric category	13	6275	6275	6575	
Catégorie de tissu	14	6325	6325	6625	
Stofgroep	15	6375	6375	6675	
	16	6425	6425	6725	
	17	6475	6475	6775	
	18	6525	6525	6825	
	19	6625	6625	6925	
	20	6725	6725	7025	
Avantgarde		6525	6525	6825	
Ledergruppe	Derby	7025	7025	7325	
Leather category	Touch	7125	7125	7425	
Catégorie de cuir	Premium	7225	7225	7525	
Leergroep	Nature	7525	7525	7825	
	Imperial	7725	7725	8025	
Preis bei Stoffzugabe		6125	6125	6425	
Price in customer's own fabric					
Prix sans matériau de revêtement					
Prijs bij eigen stof					
Stoffbedarf, ohne Rapport					
Fabric requirement, without pattern					
Métrage de tissu nécessaire, sans raccord					
Benodigde bekledingsstof zonder rapport					
140 cm breit / wide / large / breedte		5,75 m	5,75 m	6,00 m	
130 cm breit / wide / large / breedte		6,05 m	6,05 m	6,50 m	

D8800 Comfort in motion

mit verschiebbarer Armlehne und Massagefunktion / with a slidable armrest and with massage function
avec accoudoir réglable et fonction "massage" / met verschuifbare arMLEuning en massagefunctie

<p>Bitte bei Bestellung Breite und Massagefunktion angeben! Please indicate width and massage function in your order! Merci de préciser la largeur et la fonction "massage" à la commande! Bij de bestelling a.u.b. breedte en massagefunctie aangeven!</p>					
	D8800 mit verschiebbarer Armlehne links mit Massagefunktion	D8800 mit verschiebbarer Armlehne rechts mit Massagefunktion	D8800 mit verschiebbarer Armlehne links mit Massagefunktion	D8800 mit verschiebbarer Armlehne rechts mit Massagefunktion	
	Breite / Width / Largeur / Breedte	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
	Tiefe / Depth / Profondeur / Diepte	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Höhe / Height / Hauteur / Hoogte					
Sitzhöhe / Seat height / Hauteur de siège / Zithoogte	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	
Sitztiefe / Seat depth / Profondeur siège / Zitdiepte	-	-	-	-	
Bestell-Nr. / Order no. / N° de commande / Ordernu.	D8800.10 L	D8800.10 R	D8800.10 L	D8800.10 R	
Stoffgruppe	12 6725	6725	7025	7025	
Fabric category	13 6775	6775	7075	7075	
Catégorie de tissu	14 6825	6825	7125	7125	
Stofgroep	15 6875	6875	7175	7175	
	16 6925	6925	7225	7225	
	17 6975	6975	7275	7275	
	18 7025	7025	7325	7325	
	19 7125	7125	7425	7425	
	20 7225	7225	7525	7525	
Avantgarde	7025	7025	7325	7325	
Ledergruppe	Derby 7525	7525	7825	7825	
Leather category	Touch 7625	7625	7925	7925	
Catégorie de cuir	Premium 7725	7725	8025	8025	
Leergroep	Nature 8025	8025	8325	8325	
	Imperial 8225	8225	8525	8525	
Preis bei Stoffzugabe	6625	6625	6925	6925	
Price in customer's own fabric					
Prix sans matériau de recouvrement					
Prijs bij eigen stof					
Stoffbedarf, ohne Rapport					
Fabric requirement, without pattern					
Métrage de tissu nécessaire, sans raccord					
Benodigde bekledingsstof zonder rapport					
140 cm breit / wide / large / breedte	5,75 m	5,75 m	6,00 m	6,00 m	
130 cm breit / wide / large / breedte	6,05 m	6,05 m	6,50 m	6,50 m	

D8800 Comfort in motion



D8800 Comfort in motion

Produktstruktur	Freitragende Stahlrohrkonstruktion.
Polsteraufbau	Die Rahmenkonstruktion stellt einen optimalen Unterbau für den vielschichtigen Polsteraufbau und die genau aufeinander abgestimmten Materialien dar. Mehrschichtiger Kissenaufbau aus Kaltschaum RG 45, SH 4.0 und viscoelastischem Schaum SH 1.4. Abdeckung in Kammerkissenverarbeitung. Füllung in den einzelnen Kammern: 90% Gänsefeder, 10% Entenfeder.
Armlehne	Buchen- und Schichtholz, gedübelt und verleimt. Auflage aus Polyätherschaum RG 75, SH 13.0
Untergestell	Stahlrohrgestell strichmatt verchromt, 40 x 20 mm.
Comfort in motion	Der freitragende Stahlrohrrahmen ist in 5 Segmente unterteilt. Kopf-, Rücken-, Oberschenkel- und Fussteil sind mit Comfort in motion Funktion motorisch einzeln verstellbar. Die mit 4 Sensoren ausgestatteten Motoren werden dabei von einer intelligenten Prozesssteuerung überwacht. Fehlfunktionen sind dadurch ausgeschlossen. Die individuelle Einstellung und Steuerung der Rahmensegmente erfolgt mit einer Fernbedienung. Neben der individuellen Steuerung lassen sich zusätzlich 3 Memory Positionen speichern. Comfort in Motion ist auch mit Massagefunktion lieferbar. Die Fernbedienung ist wahlweise mit Kabel oder als Infrarot Fernbedienung lieferbar.

Product construction	Self-supporting steel tube construction
Cushion structure	The frame construction provides an optimal foundation for the multi-layered cushion structure built up of perfectly matched materials. Multi-layered cushion structure consisting of cold foam density 45 / CLD 4,0 and viscoelastic foam CLD 1,4. Padding with a chambered construction. Filling in the single chambers: 90% goose feather, 10% duck feather.
Armrest	Beech and plywood, doweled and glued. Padding made of polyether foam density 75 / CLD 13,0.
Base frame	Steel tube frame, matt-brushed chromium-plated, 40 x 20 mm
Comfort in motion	The self-supporting steel tube frame is divided into 5 segments. The head, back, upper and lower leg segments can be individually adjusted by means of electric drives. The drives are equipped with 4 sensors and are monitored by an intelligent process control system to prevent malfunctions. The frame segments can be individually adjusted and controlled with the help of a remote control. In addition, 3 seat settings can be stored on the remote control. Comfort in Motion is also available with a massage function. The remote control is available either with cable or as an infrared remote control.

Structure	Châssis suspendu en tubes d'acier.
Rembourrage	Le châssis constitue un support idéal pour le rembourrage à plusieurs couches dont les matériaux sont assortis entre eux. Rembourrage à plusieurs couches composé de mousse à froid RG 45, SH 4.0 et mousse viscoélastique SH 1.4. Revêtement à structure alvéolée. Rembourrage des alvéoles: 90% duvet d'oie, 10% duvet de canard.
Accoudoir	Hêtre et bois stratifié, chevillé et collé. Revêtement en mousse de polyéther RG 75, SH 13.0.
Support	Support en tubes d'acier chromé mat, 40 x 20 mm.
Comfort in motion	Le châssis suspendu en tubes d'acier est composé de 5 segments. Avec la fonction Comfort in motion, les éléments correspondant à la tête, au dos, aux cuisses et aux pieds sont réglables séparément au moyen de moteurs. Les moteurs équipés de 4 capteurs sensoriels sont contrôlés par une commande de processus intelligente permettant ainsi d'exclure tout dysfonctionnement. Le réglage individuel et la commande des différents segments s'effectuent par télécommande. Il est également possible de mémoriser 3 positions. Comfort in Motion peut être livré avec la fonction «massage». La télécommande peut être livrée au choix avec câble ou à infrarouge.

Product-structuur	Vrijdragende stalen buisconstructie.
Opbouw stoffering	De frameconstructie vormt een optimale basis voor de opbouw van de stoffering in meerdere lagen en de precies op elkaar afgestemde materialen. Meerlaags kussenopbouw van koudschuim SG 45, stramheid 4.0 en visco-elastisch schuim, stramheid 1.4. Afdekking afgewerkt als kamerkussen. Vulling in de afzonderlijke kamers: 90% ganzenveren, 10% eendenveren.
Zijstuk	Beuken en gelaagd hout, gepend en gelijmd. Toplaag van polyetherschuim SG 75, stramheid 13.0.
Onderstel	Stalen buisframe geborsteld mat verchromd, 40 x 20 mm.
Comfort in motion	Het vrijdragende stalen buisframe is onderverdeeld in 5 segmenten. Hoofd-, rug-, bovenbeen- en voeten-gedeelte zijn met de Comfort in motion functie met behulp van motoren afzonderlijk verstelbaar. De met 4 sensoren uitgeruste motoren worden daarbij door een intelligente procesbesturing bewaakt. Fouten in het functioneren zijn daardoor uitgesloten. De individuele instelling en besturing van de framesegmenten vindt plaats door middel van een afstandsbediening. Naast de individuele besturing kunnen er 3 extra memory-standen in het geheugen worden opgeslagen. Comfort in Motion is ook met massagefunctie leverbaar. De afstandsbediening is naar keuze met snoer of als infrarood afstandsbediening leverbaar.